

メーカー		PLOW									
型式		MS1800J-GXS	MS1800J-GXC	GLS30	GLS20	GLS15PRO	GLS12	ELS12	ELS10	MLS12	
価格		オープン価格									
機体											
動力		エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	電動	電動	手動	
走行・移動		歩行式	自走式	歩行式	歩行式	歩行式	歩行式	歩行式	歩行式	歩行式	
駆動		—	クローラ	—	—	—	—	—	—	—	
破砕力	ton										
破砕方向		シングル	シングル	シングル	デュアル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	
最大破砕寸法	mm	500	500	610	570	520	530	450	450	390	
ストローク	mm	500	500	570	560	480	485	480	480	—	
サイクルタイム	秒	8.5	8.5	12	9	7.5	9	10	15	—	
破砕スピード	mm/秒										
(ストローク×2)÷サイクルタイム		117.6	117.6	95.0	124.4	128	107.7	96.0	64.0	—	
作業量比率	(MS1800J-GXSを1.0とする)										
$\frac{\text{破砕回数}}{\text{往路回数}+\text{復路回数}} \times \text{破砕スピード}$		1.0	1.0	0.81	2.1	0.52	0.91	0.81	0.54	—	
油圧オイル量	L	14.0	16.0	12.0	9.5	7.0	5.2	8.5	8.5	—	
乾燥重量	kg	190.0	284.0	205.0	185.0	141.0	104.0	93.0	93.0	46.0	
姿勢・機体サイズ	新割り姿勢										
	横型長さ × 高さ										
	横型長さ	mm	1,520	1,840	1,900	1,580	1,520	1,540	1,410	1,410	1,030
	横型高さ	mm	960	1,000	1,050	970	800	940	900	900	390
	幅	mm	750	650	1,270	1,000	690	920	410	410	360
	縦型長さ	mm	1,310	1,740	1,740	—	—	—	—	—	—
縦型高さ	mm	1,520	1,510	1,790	—	—	—	—	—	—	
搭載エンジン	メーカー	ホンダ	ホンダ	ホンダ	ホンダ	ホンダ	メイキ	搭 載 モーター	搭 載 モーター	—	
	モデル	GX200	GX200	GX200	GX200	GX200	GB18G	電 源	電 源	—	
	タイプ	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	空冷4サイクル	電 源	電 源	—	
	排気量	cc	196	196	196	196	196	181	単相200V 50/60Hz	交流 100V 50/60Hz	—
	使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	消費電力	消費電力	—	
	燃料タンク容量	L	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5	消費電力	消費電力	—
	オイル量	L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.55	1.5kW	1.5kW	—
	プラグ	NGK BPR6ES	NGK BPR6ES	NGK BPR6ES	NGK BPR6ES	NGK BPR6ES	NGK BP6HS	コードの長さ	コードの長さ	—	
始動方式	セル/リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	4.5m	4.5m	—		

※仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。

発売元 株式会社ホンダワーク

〒943-0173 新潟県 上越市 富岡 256-2

<https://plow-power.com/>

お問い合わせ先 メール: plow@plow-power.com

025-530-7025

オフィシャルサイト



オンラインストア



薪割り機

総合カタログ

野外仕事を
もっと楽しく



少しでも楽に、
温もりを。



GLS15PRO

国産薪割り機 鉞シリーズの最新作。

日本製 / プラウ自社設計



MASAKARI MS1800J-GXS

MS1800J-GXS は
「メイド・イン上越」
認証製品です

プラウスタッフ
ニックネーム：パーズ



MASAKARI シリーズの傑作

日本人に合った機能、住宅に馴染むサイズ、広葉樹に負けない破砕力を実現。
軽快な操作感と効率的な作業性を感じてほしい。

MASAKARI MS1800J-GXC

SELF-PROPELLED



MS1800J-GXS 油圧式縦横兼用エンジン薪割り機

破砕力18トンとサイクルタイム 8.5 秒で効率的に、縦横自在に使えます。



- 1 セルススター装備のホンダ製エンジン GX200 搭載。力を必要としないので誰でもカンタンに始動できます。
- 2 移動・姿勢変形・シリンダーサポートの役割を担う便利な多機能マルチハンドルを標準装備。
- 3 タイヤとキャスターの4輪が機体をしっかり支え、移動や作業時でも抜群の安定性を発揮します。

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
18 ton(US)	8.5 秒	500 mm

もっと詳しく 動画で見る



日本製 縦横兼用エンジン薪割り機 MS1800J-GXS
オープン価格 JANコード:4562450243216

MS1800J-GXC 自走・油圧式縦横兼用エンジン薪割り機

鉞シリーズに自走式登場。縦横自在に使え、機動性に優れた自信作です。



- 1 クローラ搭載で、移動もラクラク。自走式なので軽トラックへの積み込み・積み下ろしも容易に行えます。
- 2 主変速レバーは2種類の前進、1種類の後進走行の選択が可能。抜群の操作性を発揮します。
- 3 サイドポケットを標準装備。薪割り作業に便利な小型斧がすぐに取り出せ、置き場所にも困りません。

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
18 ton(US)	8.5 秒	500 mm

もっと詳しく 動画で見る



日本製 自走式縦横兼用エンジン薪割り機 MS1800J-GXC
オープン価格 JANコード:4562450243322

姿勢を変化させる。スピードで圧倒する。アドバンテージが際立つマシンで効率を極めていく。

GLS15PRO 油圧式エンジン薪割り機

定番薪割り機 GLS15PRO が再び。全体の性能・品質を高めた小型薪割り機。



待望の復刻



- ① ホンダエンジン GX200 を搭載。
- ② 油圧ポンプの性能向上、サイクルタイム 1 秒短縮。
- ③ コントロールバルブの製造品質の向上
油圧オイルの流れをより正確に制御が可能になりました

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
15 ton(US)	7.5 秒	520 mm

PLOW 復刻油圧式エンジン 薪割り機 GLS15PRO
オープン価格
JANコード: 456240242752

GLS15PRO



GLS30 油圧式縦横兼用エンジン薪割り機

大きな作業テーブルを備え、破砕力30トンのパワーを縦横自在に使えます。



- ① 始動性の良いホンダ製エンジン GX200 搭載。重作業にピッタリで安定した薪割り作業が実現します。
- ② 横型は、大型の作業テーブルを活用し効率よく、縦型は、丸太をビームまで持ち上げる必要がなく薪割りが行えます。

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
30 ton(US)	12 秒	610 mm

もっと詳しく 動画で見る



縦横兼用エンジン薪割り機 GLS30
オープン価格 JANコード: 4562450241991

GLS20 油圧式高速往復割りエンジン薪割り機

ウェッジの戻り時間を割る時間に。往復カットが新たな使いやすさを提供します。



- ① 往路、復路共に丸太を破砕。ウェッジの戻り時間を往復カットでカバーし、作業効率を高めています。
- ② 鉄フレームの作業台で割れた丸太の落下を抑制、体の負担の軽減と作業性の向上を担います。

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
20 ton(US)	9 秒	570 mm

高速往復割りエンジン薪割り機 GLS20
オープン価格 JANコード: 4562450241090

GLS20



尽きない欲求はマシンを進化させ、多様性を生む。広がる守備範囲は自信の表れだ。

GLS12 油圧式小型軽量エンジン薪割り機

シリンダーガード標準装備。初めての薪割り機にふさわしい、使いやすくお求めやすい一台です。



- 1 操作パネルを一部に集約し、操作性を飛躍的に向上させた新エンジン。始動性にも優れ、安定駆動で作業をサポート。
- 2 コンパクト薪割り機でウェッジが動くタイプ。薪が手元に残りやすく落下もしづらいため、効率よく作業が進みます。

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
12 ton(US)	9 秒	530 mm

GLS 12 HYDRAULIC LOG SPLITTER


小型軽量エンジン薪割り機 GLS12
オープン価格 JANコード: 4562450243360

もっと詳しく 動画で見る



薪割り効率UP

GLS12用オプション
ログクレードル付きサイドテーブル
GLS12-OP3 JANコード: 4562450243636



ELS12 油圧式電動薪割り機

さらにパワフル！エンジン並みのスピードと破砕力。電動薪割り機に新型登場。



- 1 電源ボタンで簡単始動。静かに大パワーを発揮するモーターとより速くなったサイクルタイムで、丸太を軽快に割ります。
- 2 12トンはエンジン式に匹敵する破砕力。割れる樹種やサイズなど選択の幅が広がります。

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
12 ton(US)	約 10 秒	450 mm

もっと詳しく 動画で見る



電動薪割り機 ELS12
オープン価格 JANコード: 4562450243346

※電源コンセントが
単相 200V15A/ 単相 200V20A に対応
していることがご使用条件になります。

ELS 12 ELECTRIC 200V LOG SPLITTER

ELS10 油圧式電動薪割り機

排ガスゼロ・低騒音の電動薪割り機。18MPaを発生するモーターが頼もしい。



交流
100V仕様



- 1 電源ボタンで簡単始動。静かに大パワーを発揮するモーターと鋭くなったウェッジが丸太を軽快に割ります。
- 2 キャリングハンドルを装備。辛かった移動も楽に。庭先やガレージなどでの薪割りも簡単になりました。

破砕力	サイクルタイム	最大破砕寸法
10 ton(US)	約 15 秒	450 mm

電動薪割り機 ELS10
オープン価格 JANコード: 4562450242370

もっと詳しく 動画で見る



MLS12 手動式薪割り機

丸太を押し開く機構が備わり、今までの手動薪割り機と一線を画します。



- 1 刃に食い込んだ後は、羽で押し上げながら破砕します。
- 2 大径のノーパンクタイヤで、機動性・メンテナンス性が大幅に向上しました。

破砕力	乾燥重量	最大破砕寸法
12 ton(US)	46.0 kg	390 mm

お買物は Youtube



手動薪割り機 MLS12
オープン価格 JANコード: 4562450242004

MLS12