

機能・主要緒元

メーカー		PLOW						
型式		RGC760	RGC660	WGC530PLUS	WGC530	GC530	GC480	GC410
機体								
価格		オープン価格						
寸法	全長	1,620mm (グラスバッグ装着時 1,980mm)	1,420mm (グラスバッグ装着時 1,870mm)	1,500mm	1,500mm	1,670mm	1,650mm	1,470mm
	全高	1,150mm	1,070mm	970mm	970mm	980mm	1,050mm	960mm
	全幅	850mm (サイド排出アタッチ装着時 1,000mm)	770mm (サイド排出アタッチ装着時 960mm)	610mm	610mm	600mm	560mm	480mm
	重量	160kg	127kg	34.0kg	38.0kg	40.5kg	35.5kg	22.3kg
エンジン	エンジン名称	B&S (ブリグス&ストラットン)	B&S (ブリグス&ストラットン)	HONDA	MEIKI Power	HONDA	HONDA	B&S (ブリグス&ストラットン)
	エンジン型式	3125E 21R707	PXi1000 14D937	GCVx200	MA190	GCVx200	GCVx170	450E
	排気量	344cc	223cc	201cc	189cc	201cc	166cc	125cc
	エンジンオイル量	1.4L	0.53L	0.4L	0.6L	0.4L	0.4L	0.47L
	燃料タンク量	4.0L	4.0L	0.9L	1.2L	0.9L	0.9L	0.8L
	エンジンタイプ	空冷単気筒4サイクルエンジン						
	燃料	無鉛レギュラーガソリン						
	スパークプラグ	NGK[BKR5E]/ チェンピオン[RC12YG]	NGK[BKR5E]/ チェンピオン[RC12YG]	NGK[BPR5ES]	NGK[BPR7HS]/ TORCH[E7RTC]	NGK[BPR5ES]	NGK[BPR5ES]	NGK[BKR5ES]/ チェンピオン[QC12YC]
	点火方法	マグネット式	マグネット式	－	－	－	－	－
	始動方法	セルスターター	セルスターター	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル	リコイル
草・芝刈部	走行方法	乗用式	乗用式	自走式	自走式	自走式	自走式	手押し式
	刈幅	760mm	660mm	530mm	530mm	530mm	480mm	410mm
	刈高	30mm～95mm (6段階)	30mm～85mm (5段階)	20mm～70mm (8段階)	20mm～70mm (8段階)	20mm～80mm (8段階)	20mm～80mm (8段階)	20mm～60mm (6段階)
	刈刃種類/枚数	バーナイフ/1枚	バーナイフ/1枚	フリー刃/4枚	フリー刃/4枚	フリー刃/2枚	フリー刃/2枚	バーナイフ/1枚
	排出方法	サイド排出・ ※グラスバッグ集草/130L	サイド排出・ ※グラスバッグ集草/120L	サイド排出	サイド排出	グラスバッグ集草/70L・ マルチング・サイド排出・ 後方排出	グラスバッグ集草/60L・ 後方排出(マルチング)	グラスバッグ集草/40L・ 後方排出(マルチング)
	走行スピード	(前進)0～7km/h	(前進)1.5～7km/h	2.3～3.9km/h	3.2km/h	4.2km/h	3.3km/h	－
		(後進)0～2km/h	(後進)2km/h	－	－	－	－	－
	タイヤサイズ	10"/14"	10"/14"	－	－	－	－	－
変速方式	HST方式 (油圧式無段方式)	ギア変速方式 (5段変速)	無段階変速	－	－	－	－	

メーカー		PLOW		
型式		GC360P	AGC210	AGC180
機体				
価格		オープン価格		
寸法	全長	1,200mm	520mm	480mm
	全高	970mm	270mm	215mm
	全幅	430mm	390mm	360mm
	重量	10.2kg(グラスバッグ含む)	13.5kg	11.0kg
電力	メーカー	－	－	－
	電源	単相交流100V	自動電源	自動電源
	周波数	50Hz/60Hz	－	－
	定格消費電力	1400W	85W	75W
	無負荷消費電力	900W～1100W	－	－
	騒音	約96デジベル	約68デジベル	約69デジベル
芝刈部	防水	IPX4	降雨センサー	降雨センサー
	走行方法	手押し式	スパイラル(旋回)／ ストレート(直進)	スパイラル(旋回)／ ストレート(直進)
	刈高	20mm～60mm	25mm～55mm	25mm～55mm
	刈幅	360mm	210mm	180mm
	刈刃種類/枚数	バーナイフ／1枚	ブレード／3枚	ブレード／3枚
	排出方法	グラスバッグ集草/40L	－	－
芝刈部	走行スピード	－	35m/分	35m/分

※掲載内容は 2025 年 9 月現在のものです。仕様ならびに価格・装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※このカタログの写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。

PLOW ホームページ



PLOW ネットショップ



発売元 株式会社ホンダワーク

〒943-0173 新潟県上越市大字富岡 256-2

https://plow-power.com/

お問い合わせ先 メール: plow@plow-power.com

025-530-7025

草・芝刈り機

総合カタログ

野外仕事を
もっと楽しく



パワフルに刈り、美しく仕上げる。

累計販売台数
8,500台
突破



草刈りに革命を起こした1台、WGC530。
コスパ最強の草刈機です。

WGC530

集草はせず横から排出のみ。
草飛散防止フラップで足元が汚れにくいです。

WGC530 Plus/530

8,500人が証人です。振らずに、安くて楽な草刈機。

刈った草を細かく粉碎。片づけが不要で仕上がりもきれいです。

WGC530 Plus/530

160㎡を刈払い機と比較すると、作業時間60分が6分に。
圧倒的なスピードで、カラダの負担は激減します。

WGC530 Plus/530



信頼のホンダエンジンを搭載。
絞り込んだ機能に、変速機をプラス。

手押し式エンジン芝刈り機

WGC530 Plus

オープン価格

JANコード：4562450244060

エンジン GCVx200

オートチョーク仕様。リコイルの引きが
軽く、どなたでもラクラク始動。

HONDA



デッキ内洗浄


ウォッシュリンク

刈刃の回転力を利用し、デッキ内を
さっと水洗いできる。



速度調整

パワーを落とさず変速が可能。使用者や刈
場の状況に合わせて調整が可能。



刈刃（フリー刃）

53cm

障害物に当たっても刃が
逃げる。4枚刃で草を細か
く粉碎できる。



草刈りに特化した機能が、
コストと体力の負担を開放します。

手押し式エンジン芝刈り機

WGC530

オープン価格

JANコード：4562450244084

エンジン MA190

始動ポンプ搭載！プッシュ式でコールド
スタート、再始動もラクラク。

**MEIKI
POWER**



デッキ内洗浄

ウォッシュリンク

刈刃の回転力を利用し、デッキ内を
さっと水洗いできる。



刈刃（フリー刃）

53cm

障害物に当たっても刃が
逃げる。4枚刃で草を細か
く粉碎できる。



大径タイヤによる走行性能向上、
多彩な芝処理機能も充実

自走式エンジン芝刈り機

GC530

オープン価格
JANコード：4562450244046

エンジン GCVx200

オートチョーク仕様。リコイルの引きが
軽く、どなたでもラクラク始動。

HONDA



フレーム

アルミダイキャスト

軽量で錆に強く、剛性にも優れ、性能
と品質を兼ね備えた規格。



グラスバッグ 70リットル

グラスバッグが満タンになると閉じる「お知らせ窓」を装備。



刈 刃 (フリー刃)

刈 刃 (フリー刃)

53cm

障害物に当たっても刃が逃
げる。2枚刃で芝を綺麗に刈
ることができる。



始動性が向上！
安心の自走スピード

自走式エンジン芝刈り機

GC480

オープン価格
JANコード：4562450244039

エンジン GCVx170

オートチョーク仕様。リコイルの引きが
軽く、どなたでもラクラク始動。

HONDA



フレーム

アルミダイキャスト

軽量で錆に強く、剛性にも優れ、性能
と品質を兼ね備えた規格。



グラスバッグ 60リットル

グラスバッグの横穴から空気が抜けるため、
足元を汚さない。



刈 刃 (フリー刃)

48cm

障害物に当たっても刃が逃
げる。2枚刃で芝を綺麗に刈
ることができる。



信頼の世界シェアNo.1の
ブリッグス&ストラットンエンジンを採用

手押し式エンジン芝刈り機

GC410

オープン価格
JANコード：4562450241977

エンジン 450E

始動ポンプ搭載！プッシュ式でコールド
スタート、再始動もラクラク。



フレーム

軽量スチール

障害物や跳ねた石からの耐久に優れ
たスチール製を採用。



グラスバッグ 40リットル

一度の芝刈りで40リットル集草できる丈夫
な布製グラスバッグ。



刈 刃 (バーナイフ)

41cm

芝を綺麗に刈ることのでき
るバーナイフ仕様。芝の刈
り幅は41cm。



仕上がりきれいな電動タイプ、
収納スタイルまで美しい。


コンセント式芝刈り機

GC360P

オープン価格
JANコード：4562450243810

収納スタイル

簡単に縦置き収納が可能で、スペース
に合わせスタイルが選べます。



グラスバッグ 40リットル

グラスバッグが満タンになると閉じる「お知
らせ窓」を装備。



刈 刃 (バーナイフ)

36cm

芝を綺麗に刈ることのでき
るバーナイフ仕様。芝の刈
り幅は36cm。



サイド排出に対応、グラスバッグを付ければ芝刈りに最適です。

RGC760/660

電池残量減少や芝刈り終了で、
ステーションに自動帰還・自動充電します。

AGC210/180

広い芝生を手入れする。駆るも良し、委ねるも良し。

RGC760/660

生育の感触を確かめながら短時間で仕上げます。

盗難防止機能を搭載。委ねた時間で外出も可能です。

AGC210/180

草刈り時間を大幅短縮！
芝・草面対応

乗用式エンジン草刈り機

RGC660

草・芝両用 5段階ギア変速方式

オープン価格

JANコード：4562450243742

エンジン

ブリグス&ストラットン製
高出力エンジン搭載。セルスターター式



RGC660
PX1000

RGC760
3125E



RGC660

RGC760

理想を追い求め
草刈り機の操縦性を向上

乗用式エンジン草刈り機

RGC760

草・芝両用 HST油圧無段変速方式

オープン価格

JANコード：4562450241960

変速方法

RGC760のみ

HST方式（油圧式） 無段変速

HST方式を搭載することによりスムーズな発進や変速が可能。バックの切り替えもレバー操作のみで可能。



※RGC660は5段階ギア変速方式

サイド排出

刈った草や芝を細かくカットしてサイドから排出します。草はそのまま土に還るので集草がいりません。草刈りがメインならおすすめです。



共通仕様

芝刈りに最適！グラスバッグ オプション品

RGC660
集草容量 **120**リットル


RGC760
集草容量 **130**リットル



刈刃（バーナイフ）

RGC660
刈幅 **66cm**

RGC760
刈幅 **76cm**



共通仕様

草刈り時間を大幅短縮！
芝・草面対応

乗用式エンジン草刈り機

AGC210

オープン価格

JANコード：4562450243407

自動充電


充電量減を感じたり、刈り取りスケジュールが完了すると自動でホームへ戻り充電。しかも、充電が完了したら過充電防止のため自動でホームから離れて待機。




※雨よけルーフは別売りです。

障害物検知

障害物検知機能が作動し、障害物を検出すると衝突をさけるためスピードを落とす。



AGC210



AGC210

AGC180

設定・管理

日本語対応アプリで、管理もスケジュールも簡単。エラーが起きればスマートフォンにお知らせ。



AGC210/180

刈刃（バーナイフ）

AGC210
刈幅 **21cm**

AGC180
刈幅 **18cm**



搭載機能	ストレートカットモード	バンプセンサー	超音波センサー
※グレー地は AGC210 のみ	盗難防止機能	LCD ディスプレイ操作	ジャイロスコプ
刈り高さ調整	リフトセンサー	防水機能	言語選択機能
降雨センサー	傾斜センサー	エリア稼働時間	エリア設定
自動充電	Wi-Fi アプリケーション	緊急停止ボタン	タッチセンサー
スパイラルカット	エッジカット機能選択	パスワード設定	レンジ選択オプション